




# Green-Kiosk / Light-Canteen

## Technical Specs

2015



## Περιγραφή


Τροχήλατος συρόμενος εκθεσιακός χώρος/κίосκι με δυνατότητες για προβολή και πώληση προϊόντων και για υγειονομικού ενδιαφέροντος ελαφρές χρήσεις. Παρέχει δυνατότητες παραγωγής/αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και προσθήκης μικρού συστήματος αυτόνομης ύδρευσης/αποχέτευσης. Τοποθετείται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και διαθέτει συρόμενο σύστημα μετακίνησης του μπροστινού πάγκου, αποθηκευτικούς χώρους, εσωτερικό φωτισμό με led και diming, φωτεινή πινακίδα με led, ανοιγόμενο στέγαστρο με δυνατότητα προσθήκης τέντας και αρκετές επιφάνειες προβολής προϊόντων. Είναι ευέλικτη στο άνοιγμα/κλείσιμό της και μεταφέρεται εύκολα.

Η **Green Kiosk / Light Canteen** κατασκευάζεται από μεταλλικό πλαίσιο με πολυεστερική επένδυση εξωτερικά και με πολυεστερική επένδυση ή φύλλο κόντρα-πλακέ εσωτερικά. Το κέλυφος είναι περιμετρικά μονωμένο με πλάκες πολυστυρενίου 4εκ. και τα ανοίγματα καλύπτονται με κουφώματα αλουμινίου. Διαθέτει 2 Φ/Β πλαίσια ισχύος 500W με τις απαραίτητες ηλεκτρικές διατάξεις για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σε εξωτερικούς χώρους συνδυάζεται και με μικρή ανεμογεννήτρια. Συνοδεύεται απ' όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ρυμούλκησης για την Ελλάδα και την Ε.Ε., όπως και με τη μηχανική και μηχανολογική υποδομή που απαιτείται για να λειτουργήσει ως σημείο προβολής/πώλησης προϊόντων ή ως ελαφριάς χρήσης καντίνας. Υπάρχει δυνατότητα εσωτερικής διαρρύθμισης a la carte και αντιπροσωπεύει την οικονομική λύση για τον ευέλικτο επαγγελματία που επιθυμεί να προβάλλει ένα διαφορετικό προφίλ στα προϊόντα του με έμφαση στο design και στη φιλικότητα προς το περιβάλλον.

## Αξιολόγηση Ιδιοτήτων Caheeba



**Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα 30%:** Ενέργεια 30%, Εγκατάσταση 100%, Επεξεργασία Αποβλήτων 0%






**Αυτονομία 20%:** Ενεργειακή 30%, ύδρευση 0%, αποχέτευση 0%



**Φορητότητα 100%:** Συρόμενο με απλό αυτοκίνητο



**Χρόνος Τοποθέτησης 100%:** καμία προετοιμασία χώρου, οριζοντιοποίηση με ποδαρικά



| ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                       |                       | Green Kiosk / Light Canteen                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                            | ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ     | ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΔΑΦΟΣ                                                           |
|                                                        | ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   | 10 λεπτά                                                                 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                                             | ΜΗΚΟΣ                 | 3,90μ. ΑΝΟΙΧΤΗ /3,20μ. ΚΛΕΙΣΤΗ                                           |
|                                                        | ΠΛΑΤΟΣ                | 2,00 - 2,50μ.                                                            |
|                                                        | ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ       | 0,25- 0,30μ.                                                             |
|                                                        | ΥΨΟΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ         | 2,40 - 2,80μ.                                                            |
|                                                        | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ     | 7,80 - 9,75μ <sup>2</sup> . ΑΝΟΙΧΤΗ 6,40 - 8,00 μ <sup>2</sup> . ΚΛΕΙΣΤΗ |
|                                                        | ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ        | 5,00 - 6,25μ <sup>2</sup>                                                |
|                                                        | ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ        | 10- 15,5μ <sup>3</sup>                                                   |
| ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ                                           | ΣΧΑΡΑ ΒΑΣΗΣ           | Μεταλλικοί κοιλοδοκοί 50 Χ 50 χιλ.                                       |
|                                                        | ΚΕΛΥΦΟΣ               | Μεταλλικοί κοιλοδοκοί 40 Χ 40 χιλ.                                       |
| ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ                                             | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ    | Πολυεστέρας / Αλουμίνιο                                                  |
|                                                        | ΜΟΝΩΣΗ                | Πολυστυρένιο 40χιλ.                                                      |
|                                                        | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ    | Πολυεστέρας / Κόντρα πλακέ                                               |
| ΔΑΠΕΔΟ                                                 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   | Λαμαρίνα αλουμινίου 6χιλ.                                                |
|                                                        | ΜΟΝΩΣΗ                | Πετροβάμβακας, 40χιλ. / Πλαστικοποίηση                                   |
|                                                        | ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ             | Κόντρα πλακέ 15χιλ. με βερνίκι ή βινυλικό δάπεδο                         |
|                                                        | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ      | Ξύλινο δάπεδο εξωτερικού χώρου                                           |
| ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ                                              | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ   | Αλουμινίου λευκού χρώματος                                               |
|                                                        | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ   | -                                                                        |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ U value | ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ      | -                                                                        |
|                                                        | ΟΡΟΦΗ                 | -                                                                        |
|                                                        | ΔΑΠΕΔΟ                | -                                                                        |
|                                                        | ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ             | -                                                                        |
|                                                        | ΚΤΙΡΙΟ (U total)      | -                                                                        |
|                                                        |                       | -                                                                        |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                               |                       | Green Kiosk / Light Canteen                                              |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                     | ΠΑΡΑΓΩΓΗ              | Εξωτερική παροχή/ Πάνελ Φ/Β 500W                                         |
|                                                        | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ            | ΝΑΙ                                                                      |
|                                                        | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ      | Πίνακες AC-DC INVERTER                                                   |
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ                                            | ΣΥΣΤΗΜΑ               | -                                                                        |
|                                                        | ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ    | -                                                                        |
| ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ                                            | ΠΑΡΑΓΩΓΗ              | -                                                                        |
|                                                        | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ            | -                                                                        |
|                                                        | ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ   | -                                                                        |
| ΖΝΧ                                                    | ΠΑΡΑΓΩΓΗ              | -                                                                        |
|                                                        | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ            | -                                                                        |
|                                                        | ΔΙΚΤΥΟ ΖΝΧ            | -                                                                        |
| ΥΓΡΑ ΛΥΜΑΤΑ                                            | ΓΚΡΙ                  | -                                                                        |
|                                                        | ΜΑΥΡΑ                 | -                                                                        |
|                                                        | ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    | -                                                                        |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ                                              | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ       | Μερική / Ψυγείο συντήρησης                                               |
|                                                        | ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ           | -                                                                        |
| ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                    | ΚΟΥΖΙΝΑ               | -                                                                        |
|                                                        | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ   | -                                                                        |
|                                                        | ΜΠΑΝΙΟ                | -                                                                        |
|                                                        | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ           | -                                                                        |
|                                                        | ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΚΑΤ'ΕΠΙΛΟΓΗ                                                              |
|                                                        | ΦΩΤΙΣΜΟΣ              | ΠΛΗΡΗΣ / ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED                                                   |